

## Tvaiku nosūcēji

### **RESANA white:**

90 cm **10723**

60cm **10734**

#### **Tvaiku nosūcējs 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors, brīdinājuma indikators
- Automātiska stikla paneļa atvēršana intensīvai caurplūsmai
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **RESANA black:**

90 cm **10724**

60cm **10735**

#### **Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors, brīdinājuma indikators
- Automātiska stikla paneļa atvēršana intensīvai caurplūsmai
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **ALBENGA 70/90**

70 cm **10727**

90cm **10728**

#### **Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors, brīdinājuma indikators
- Automātiska stikla paneļa atvēršana intensīvai caurplūsmai
- Aptverošs apgaismojums: 2 x 13 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **CUBO white**

70cm **10732**

#### **Tvaiku nosūcējs, 70 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris, brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- 4 x 20 vati , Aptverošs apgaismojums
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **CUBO black**

70cm **10733**

**Tvaiku nosūcējs, 70 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris, brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- 4 x 20 vati, Aptverošs apgaismojums
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **LUCE**

90cm **10717**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors, dekoratīvs aptverošs apgaismojums
- brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 21 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **LATINA**

90cm **10731**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- brīdinājuma indikators
- Atsevišķs aptverošs apgaismojums
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- 4 x 20 vati, Aptverošs apgaismojums
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **RIGA**

90cm **10714**

**Tvaiku nosūcējs, 70 cm**

- Gaisa caurplūsma: 800 m3/h
- Motors: 220 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- 4 x 20 vati, Aptverošs apgaismojums
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## RIFLESSO

90cm black glass (melns stikla) **10716**

90cm mirror glass (spoguļstikla) **10712**

**Tvaiku nosūcējs, 70 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## BARI

80cm **10700**

**Tvaiku nosūcējs 80 cm**

- Gaisa caurplūsma: 700 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 250 vati
- Vadība: 3 ātrumi, pieskares vadība
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125/150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## CALUSO RAS

90cm **15590**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## CALUSO

90 cm **10580**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## VINCI

90 cm **10725**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība, Aptveroša darbība
- Izslēgšanas taimeris 3 ātrumos
- LED gaismas: 2 x 3 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija

## PISTOIA

90cm **10576**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Siltuma sensors
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## LIVORNO

90cm **10571**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 4 ātrumi
- Elektroniskā vadība ar ekrānu
- Izslēgšanas taimeris
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## FANO

60cm **10563** 90cm SS **10564** 90cm aluminium (alumīnija) **10566**

90cm black glass (melns stikla) **10721** 70cm **10576** 80cm **10568** 120 cm

**10569**

**Tvaiku nosūcējs, 60/70/80/90/120 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## BOSCO

90cm **10165**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **BOSCO PB**

90cm 10166

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 145 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņa vadība
- Standarta gaismas: 2 x 20 vati W
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **FANO PB**

90cm 10565

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 145 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņa vadība
- Standarta gaismas: 2 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **MELFI**

90cm 10420

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 600 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 170 vati
- Vadība: 3 ātrumi, elektroniski ar BOOSTER, Izslēgšanas taimeris
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150/125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **MARINA**

90cm 10410

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde,
- Siltuma sensors
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **PRATO**

90cm 10572

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska ar ekrānu
- Izslēgšanas taimeris
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## MARINEO

90cm **10730**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska ar ekrānu
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## CAMPARA

90cm **10713**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Vadība: 4 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- 4 x 20 vatu aptverošais apgaismojums
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## SILENCIO

90cm **10711**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 500 m3/h
- Motors: 150 vati
- Vadība: 4 ātrumi, pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris, perimetriska caurplūde
- Klusa darbība
- Siltuma sensors
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## VENETO

60cm SS **10502**

60cm ALU **10503** 70cm **10504**

90cm SS **10506**

60cm A LU **10508** 120cm **10509**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija

80cm **10505**



## VENETO PB

60cm 10510

90cm 10511

**Tvaiku nosūcējs, 60 / 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 145 vati
- Vadība: 3ātrumi, taustiņa vadība
- Standarta gaismas: 2 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## AVELLINO

90cm 10574

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3ātrumi, taustiņa vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## PINO

60cm 10320

80cm 10321

90cm 10322

**Tvaiku nosūcējs, 60 / 80 / 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3ātrumi, taustiņa vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## SUNO

90cm 10570

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 900 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 280 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- BOOSTER, Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## TORINO

90cm 10501

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3ātrumi, taustiņa vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## SASSARI

90cm 10416

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 900 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 280 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniskā vadība
- Izslēgšanas taimeris, brīdinājuma indikators
- Siltuma sensors
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## LUCERA

90cm 10513

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## CORNO

90cm 10380

**Tvaiku nosūcējs 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, elektroniskā vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## CASERTA

60cm SS 10300 60cm ALU 10302 70cm 10304 80cm 10306

90cm SS 10310 90cm ALU 10312 120cm 10314

**Tvaiku nosūcējs, 60 / 70 / 80 / 90 / 120 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### MIRANDOLA

60 cm **10050**

90cm **10058**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### ECONOMY-SL 900

90cm **10011**

**Tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 130 vati
- Vadība: 3 ātrumi, *slaidera* vadība
- Standarta gaismas: 2 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### ECONOMY-SL 600

60cm **10009**

**Tvaiku nosūcējs, 60 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 130 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņa vadība
- Standarta gaismas: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### CITI NOSŪCĒJI

#### CARPI

120cm **10729**

**Griestu tvaika nosūcējs, 120 cm**

- Gaisa caurplūsma: 900 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 220 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniskā vadība Izslēgšanas taimeris
- Tālvadības kontrole



## PIACENZA

150cm 10325

### Tvaiku nosūcējs, 150 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Divpusēja vadība
- Izslēgšanas taimeris, ripojošs
- Karāšanās pagarinājums: 8, 10 un 15 cm
- Halogēnās spuldzes: 4 x 10 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## ALASSIO

100x100cm 10200

### Stūra tvaiku nosūcējs, 100 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 200 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņa vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## TAVOLO VETRO

90cm 10726

### Galda tvaiku nosūcējs, 90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: 4 ātrumi
- Pieskares vadība Aptveroša darbība
- Izslēgšanas taimeris
- LED gaismas: 2 x 3 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## TAVOLO

60cm 10710

90cm 10720

### Galda tvaiku nosūcējs, 60 / 90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m3/h
- Motors: 160 vati
- Vadība: ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## **ISLAND TVAIKA NOSŪCĒJI**

### **ASTI**

50cm **10718**

**Konstruēts Island tvaiku nosūcējs, 50 cm**

- Gaisa caurplūsma: 450 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 170 vati
- Vadība: sensora vadība
- Izslēgšanas taimeris, siltuma sensors
- Regulējams apgaismojums
- Brīdinājuma indikators
- Halogēnas spuldzes: 1 x 50 vati
- 3 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Recirkulācija




### **GUBBIO**

90cm **10476**

**Island tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 900 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 200 vati
- Vadība: 4 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris un
- Brīdinājuma indikators
- Siltuma sensors
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **TURBINGO**

50cm **10400**

**Island tvaika nosūcējs, Ø 50 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, elektroniska vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Nerūsējoša tērauda tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### **CAVASO**

60cm **10252** 90cm SS **10253** 90cm ALU **10254**

90cm black glass (melns stikla) **10722**

**Island tvaiku nosūcējs, 60/90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība,
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## LEVADA

90cm 10223

Island tvaiku nosūcējs, 90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## MONTELLA

90cm 10251

Island tvaiku nosūcējs, 60/90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## PERUGIA

90cm SS 10474 90cm ALU 10475

Island tvaiku nosūcējs, 90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## SEVERO

90cm 10242

Island tvaiku nosūcējs, 90 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## VICENZA

90cm SS **10245** 90cm ALU **10247**

120cm **10245S** 150cm **10250**

**Island tvaiku nosūcējs, 60/90/120/150 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## VICENZA 200

200cm **10255**

**Island tvaiku nosūcējs, 200 cm**

- Gaisa caurplūsma: 800 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 260 vati
- Vadība: 2 x 3 ātrumi, maigas pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 4 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: 2 x Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## BASSANO

90cm **10240**

**Island tvaiku nosūcējs, 90 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņu vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## BASSANO-PICCO

60cm **10230**

**Island tvaiku nosūcējs, 60 cm**

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 165 vati
- Vadība: 3 ātrumi, taustiņu vadība
- Standarta gaismas: 4 x 40 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



## TVAIKU NOSŪCĒJI AR ĀRĒJU VENTILĀCIJU

### FANO

90cm 10564E

Tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 150 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### VENETO

90cm 10506E

Tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Izslēgšanas taimeris
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### CAVASO

90cm 10253E

Island tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma



### LEVADA

90cm 10223E

Island tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās spuldzes: 4 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma



### PERUGIA

90cm 10474E

Island tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma



### VICENZA

90cm 10245E

Island tvaiku nosūcējs ar ārēju ventilāciju, 90 cm

- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās spuldzes: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: Ø 125 mm
- Gaisa caurplūsma



## TELESKOPIŠKIE TVAIKU NOSŪCĒJI

### GLIDE

60cm 10748

Teleskopisks tvaiku nosūcējs, stikls, 60 cm

- Gaisa caurplūsma: 600 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 2 x 110 vati
- Vadība: 3 ātrumi, maiga pieskares vadība
- Halogēnās gaismas: 2 x 20 vati
- Metāla tauku filtri (stikla priekšpuse)
- Atveres diametrs: 150/125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija



### FL-650

60cm 10754

Teleskopisks tvaiku nosūcējs, 60 cm

- Gaisa caurplūsma: 650 m<sup>3</sup>/h
- Motors: 2 x 110 vati
- Vadība: 4 ātrumi, *slaidera* vadība
- Standarta gaismas: 2 x 40 vati
- 2 x metāla tauku filtri
- Atveres diametrs: 125 mm
- Gaisa caurplūsma vai recirkulācija

